jeremias®
ABGASSYSTEME

PRODUKT-ÜBERSICHT

WÄSCHEABWURFSCHACHT

www.jeremias.de

IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE SCHORNSTEIN- UND **ABGASSYSTEME**

Sehr geehrte Kunden und Interessenten,

die Jeremias Gruppe mit Hauptsitz in Wassertrüdingen (Bayern) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Abgas- und Schornsteinsystemen.

Stark, offen und international – so präsentieren wir uns seit über 40 Jahren.

Acht Produktionsstandorte in Deutschland, Polen, Spanien, Russland, Tschechien, Großbritannien und den USA sowie fünf Vertriebsniederlassungen stehen für gesundes Wachstum, unternehmerischen Erfolg und anspruchsvolle Visionen.

Unser Ziel ist es, durch innovative Produkte, Service und hochqualifizierte Mitarbeiter die Zukunft unseres Unternehmens nachhaltig zu sichern und unsere Kunden mit optimalen Lösungen zu begeistern.

Mit mehr als 100 verschiedenen CE zertifizierten Elementsystemen sowie freistehenden Stahlkaminen mit bis zu vier Metern Durchmesser bieten wir unseren Kunden Abgaslösungen für jede erdenkliche Anwendung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Stefan Engelhardt

Geschäftsführer / CEO

jeremias® ABGASSYSTEME

SERVICE:

- Hochflexible Fertigung
- Sonderlösungen auf Kundenwunsch
- Planungsunterstützung und Aufbauberatung
- Querschnittsberechnung
- Prüffähige Schornsteinstatik
- Länderspezifische Zulassungen
- Fachmännischer Kundendienst
- Kostenlose Softwarelösungen

QUALITÄT:

- Über 100 CE-zertifizierte Systeme
- CNC Laser- und Stanztechnologie
- Spezielle Edelstahllegierungen
- Kondensat-/Gasdichte, polierte Schweißnähte
- 25 Jahre Garantie
- ISO 9001 zertifiziert

INNOVATION:

- Größte Produktvielfalt am Markt
- Gemeinsame Systementwicklungen mit Kessel-, BHKW- und Kaminofenherstellern
- Eigene Entwicklung von Herstellungsmaschinen
- Eigener Prüfstand für Edelstahl-Schornsteinsysteme und Abgasschalldämpfer
- Computerbasierte Simulationen

CHIMNEY SYSTEMS jeremias CERTIFIED

Warranty 25

MPA NRW

jeremias P-SAY 09-0033

LGA Landesgewerbeanstalt Bayern

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

TÜV SÜD

NFPA MEMBER 2017-2018

c UL us LISTED

HETAS

ASPE American Society of Plumbing Engineers

DNV·GL

CE

ASHRAE

VKF AEAI

AUF DIREKTEM WEG
ZUR WASCHMASCHINE

Ein Wäscheabwurfschacht aus Edelstahl bietet viele Vorteile, lässt er doch Schmutzwäsche im Handumdrehen verschwinden und transportiert sie auf direktem Weg dahin, wo sie hingehört: zur Waschmaschine. Idealerweise wird ein Wäscheabwurfschacht bereits beim Entwurf des Gebäudes mit eingeplant. Doch auch in bereits bestehenden Gebäuden lassen sich beispielsweise ungenutzte Schornsteinzüge in einen Wäscheabwurfschacht umfunktionieren.

Ob freistehendes Design-Einwurfterminal oder in die Wand integrierte Einwurftüre, mit oder ohne Einwurftüre im Zwischengeschoß, Auswurfrohr mit Verschlussdeckel oder gebördeltes Endrohr: Je nach baulichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung. Besonderes Highlight unseres Wäscheabwurf-Programms ist das Auswurfrohr mit Verschlussdeckel. Einmal exakt eingestellt, sorgt ein schraubbares Gegengewicht dafür, dass der Deckel selbst bei minimalem Wäschegewicht zuverlässig öffnet und nach erfolgtem Wäscheauswurf wieder selbständig schließt.



WÄSCHEABWURFSCHACHT
EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DETAILS

- Durchdachtes Stecksystem für einfache Installation
- Made in Germany
- 25 Jahre Garantie
- Rostfreies Edelstahl 1.4301 (304) in Hochglanz
- Sichtbare Elemente auf Anfrage auch in gebürsteter oder lackierter Oberfläche erhältlich
- Keine statische Aufladung (im Vergleich zu Kunststoffsystemen)
- Steckrichtung verhindert scharfkantige Übergänge im Rohr, an denen Wäsche hängen bleiben oder beschädigt werden kann
- Wahlweise automatische Verschlussklappe oder gebördelte Auswurfrohre erhältlich
- In drei Durchmessern erhältlich (250, 285 und 300mm)
- Einwurftüren mit geräuschlosem Schließmechanismus
- Kindersicherung durch abschließbare Einwurftüren WA1936, 1937, 1950 und 1951
- Design-Einwurfterminals als optisches Highlight



AUSGEWÄHLTE
MONTAGEVARIANTEN

VARIANTE 1:

Wäscheabwurfschacht mit Toploader-Einwurfterminal WA33 im Obergeschoss und gebördeltem Auswurfrohr WA06518 als Endstück im Keller.



VARIANTE 2:

Wäscheabwurfschacht mit Design-Einwurfterminal WA06428 im Obergeschoss, Zwischeneinwurf WA06429 im Erdgeschoss und einem Auswurfrohr mit selbstschließendem Verschlussdeckel WA730 im Keller.

AUSGEWÄHLTE
MONTAGEVARIANTEN

VARIANTE 3:

Wäscheabwurfschacht mit runder Einwurftüre WA418 im Obergeschoss, abschließbarem Zwischeneinwurf WA1950 im Erdgeschoss und einem gebördelten Auswurfrohr WA06518 im Keller.



SYSTEM
WÄSCHEABWURFSCHACHT

VORTEILE:

- Einfaches und bequemes Handling
- Keine muffige Schmutzwäsche mehr in Bad, Zimmern und Treppenhäusern
- Nie mehr volle Schmutzwäschekörbe durch das Haus tragen
- Wäsche landet direkt in Wäschekorb nähe der Waschmaschine
- Schutz gegen Zugluft, kein Wärmeverlust in den Räumen

EINSATZ:

- Einfache Realisierung in Neubauten
- Nutzung auch in Bestandsbauten möglich, z.B. in ungenutzten Schornsteinzügen
- Für Einfamilienhäuser wie auch gewerblichen Einsatz geeignet (Krankenhaus, Hotels, Altersheime,..)

Die Brandschutzanforderungen sind bauseits zu klären.

System
WÄSCHEABWURFSCHACHT

EINWURF

Einwurfterminal mit Muschelgriff, Höhe 980 mm	Einwurfterminal mit Design-Türe, Höhe 980 mm	Einwurftüre rund mit Muschelgriff für horizontalen Einbau	Einwurftüre 340 x 450 mm mit Türschloss, weiß lackiert	Einwurftüre 340 x 450 mm mit Türschloss	Einwurftüre 340 x 450 mm mit Türschloss, weiß lackiert	Einwurftüre 340 x 450 mm mit Türschloss
WA33Ø	WA428Ø	WA418Ø	WA1936	WA1937	WA1950	WA1951

EINWURF

Einwurfschacht mit Design-Türe, Länge 980 mm	Einwurfschacht mit Kasten für Einwurftüren WA1936, 1937, 1950 und 1951
WA429Ø	WA0607Ø

AUSWURFROHR

Auswurfrohr mit gebördeltem Abschluss, Länge 240 mm	Auswurfrohr mit gebördeltem Abschluss, Länge 95 mm	Auswurfrohr mit selbstschließen-dem Verschlussdeckel, Länge 323 mm	Selbstschließender Verschlussdeckel
WA06518Ø	WA06296Ø	WA730Ø	WA1974Ø

WINKEL

Winkel 15°	Winkel 30°	Winkel 45°
WA16Ø	WA17Ø	WA18Ø

ZUBEHÖR

Verschlussdeckel mit Handgriff	Bodenabschluss Solitaire	Klemmband für Rohrteile	Übergang auf KG-Rohr
			
WA11Ø	WA91Ø	WA41Ø	WA06297Ø

- Bei Produkten mit dem Artikelcode WA06... beträgt die Wandstärke 0,6 mm.
- Optional sind diese auch in Wandstärke 1,0 mm erhältlich (Aufpreis +35%, Artikelcode: WA10...)
- Beispiel: 0,6 mm: WA0613 / 1,0 mm: WA1013

LÄNGENELEMENT

Längenelement 1000 mm

WA0613Ø

Längenelement 500 mm

WA0614Ø

Längenelement 330 mm

WA06207Ø

Längenelement 150 mm

WA06224Ø

HALTER UND KONSOLEN

Konsole schallentkoppelt

WA385Ø

Auflagebride mit Doppelschaft für Zwischendecke

WA10Ø

Konsole für Zwischendecke

WA492Ø

HALTER UND KONSOLEN

Konsole 90° für Eckmontage

WA589Ø

Wandabstandshalter

WA493Ø

Wandabstandshalter inkl. Gewindestange M10

WA61Ø

ZUBEHÖR

Wäscheauffangsack
Ø 250 mm: 45 Liter
Ø 300 mm: 95 Liter

WA1992Ø

STANDORTE

DEUTSCHLAND
Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
phone: +49 (0) 9832 6868-50
e-mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

POLEN
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

SPANIEN
www.jeremias.com.es

VEREINIGTES KÖNIGREICH
www.jeremias.uk

RUSSLAND
www.jeremias.ru

TSCHECHIEN
www.jeremias.cz



HANDELSNIEDERLASSUNGEN

FRANKREICH
www.jeremias-france.fr

UNGARN
www.jeremias.hu

KROATIEN
www.jeremias.hr

FINNLAND
www.jeremias.fi

SCHWEIZ
www.jeremias-schweiz.ch

ITALIEN
www.jeremias.it

DARÜBER HINAUS IST JEREMIAS AUCH IN FOLGENDEN LÄNDERN VERTRETEN:

Belgien | Bulgarien | Brasilien | Dänemark | Estland | Hongkong | Irland | Kasachstan | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Norwegen | Portugal | Rumänien | Saudi Arabien | Serbien | Singapur | Slowakei | Slowenien | Schweden | Südafrika | Tunesien | Ukraine | Vereinigte Arabische Emirate | Weißrussland | Österreich

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe:

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

jeremias®
ABGASSYSTEME

www.jeremias.de